



Ficha Técnica
Technical Sheet
Ficha Técnica

Ref.AG005

RAMPA EMPALIZADA AGILITY AGILITY A-FRAME RAMP RAMPA EMPALIZADA DE AGILITY

INTRODUCCIÓN


Esta rampa empalizada, con su robusta estructura metálica y embellecedores de polietileno de alta densidad (HDPE), incorpora rampas inclinadas con listones antideslizantes para el entrenamiento de escalada y control en pendiente. Está diseñada para parques caninos, centros de adiestramiento y áreas recreativas para mascotas. Es ideal para estimular el equilibrio, la fuerza, y la coordinación del perro al aire libre.

INTRODUCTION

This A-frame agility ramp, with its robust metal structure and high-density polyethylene (HDPE) trims, features inclined ramps with anti-slip slats for climbing and slope control training. It is designed for dog parks, training centers, and pet recreation areas. It is ideal for stimulating the dog's balance, strength, and coordination outdoors.

INTRODUÇÃO

Esta rampa empalizada, com a sua estrutura metálica robusta e acabamentos em polietileno de alta densidade (HDPE), incorpora rampas inclinadas com ripas antiderrapantes para o treino de escalada e controlo em inclinação. Foi concebida para parques caninos, centros de treino e áreas recreativas para animais de estimação. É ideal para estimular o equilíbrio, a força e a coordenação do cão ao ar livre.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

MATERIALES

- Normativa: Balancín de agility diseñado y fabricado de acuerdo con la normativa vigente para equipamiento de áreas recreativas caninas y deportivas.
- Estructura: Tubo de acero al carbono con imprimación por inmersión y 3 capas de pintura poliuretano.
- Rampa: Tablero carroceros antideslizante de 18 mm.
- Adornos: Plástico de polietileno de alta densidad (HDPE) de 12 mm.

- Aplicación: Ideal para parques caninos, centros de adiestramiento, escuelas de agilidad y zonas recreativas para mascotas (apto para interior y exterior).
- Mantenimiento: Si el equipo está sujeto a un uso severo, se aconseja incrementar el plan de mantenimiento.
- Sostenibilidad: Todo el material es 100% reciclable.
- Tornillería: Acero cincado o en inoxidable (no incluido en precio), según normas DIN correspondientes.

TECHNICAL DESCRIPTION

MATERIALS

- Standards: Agility seesaw designed and manufactured in accordance with current regulations for canine recreation and sports equipment.
- Structure: Carbon steel tube with immersion primer and 3 coats of polyurethane paint.
- Ramp: 18 mm anti-slip phenolic plywood board
- Ornaments: 12 mm high-density polyethylene (HDPE) plastic.

- Application: Ideal for dog parks, training centers, agility schools, and pet recreation areas (suitable for indoor and outdoor use).
- Maintenance: If the equipment is subject to severe use, it is recommended to increase the maintenance schedule.
- Sustainability: 100% recyclable material.
- Fasteners: Galvanized or stainless steel (not included in price), according to relevant din standards.




DESCRIÇÃO TÉCNICA

MATERIAIS

- Normativa: Gangorra de agility concebida e fabricada de acordo com a regulamentação vigente para equipamento de áreas recreativas caninas e desportivas.
- Estrutura: Tubo de aço carbono com primário de imersão e 3 camadas de tinta de poliuretano.
- Rampa: Contraplacado fenólico antiderrapante de 18 mm
- Ornamentos: Plástico de polietileno de alta densidade (HDPE) de 12 mm.

- Aplicação: Ideal para parques caninos, centros de treino, escolas de agility e áreas de recreio para animais de estimação (adequado para interior e exterior).
- Manutenção: Se o equipamento estiver sujeito a um uso severo, recomenda-se incrementar o plano de manutenção.
- Sustentabilidade: Todo o material é 100% reciclável.
- Parafusos: aço zincado ou inoxidável (não incluído no preço), segundo as normas din correspondentes.

 DIMENSIONES ATORNILLAR
  FIXING DIMENSIONS
  DIMENSÕES PARA APARAFUSAR





DIMENSIONES ENTERRAR



IN-GROUND DIMENSIONS



DIMENSÕES PARA ENTERRAR

