



Ficha Técnica
Technical Sheet
Ficha Técnica

Ref.AG014

ARCO AGILITY AGILITY ARCH ARCO DE AGILITY

INTRODUCCIÓN

Este arco de agility incorpora una estructura con postes de madera y un frontal de polietileno de alta densidad (HDPE) de alta visibilidad, diseñado para soportar el uso intensivo en exteriores. Está diseñado para parques caninos, centros de adiestramiento y áreas recreativas para mascotas. Es ideal para estimular la agilidad, la precisión, la concentración y la destreza del perro al aire libre.

INTRODUCTION

This agility arch features a structure with wooden posts and a high-visibility high-density polyethylene (HDPE) front panel, designed to withstand heavy outdoor use. It is designed for dog parks, training centers, and pet recreation areas. It is ideal for stimulating the dog's agility, precision, concentration, and dexterity outdoors.

INTRODUÇÃO

Este arco de agility incorpora uma estrutura com postes de madeira e um painel frontal de polietileno de alta densidade (HDPE) de alta visibilidade, projetado para suportar o uso intensivo ao ar livre. Foi concebido para parques caninos, centros de adestramento e áreas recreativas para animais de estimação. É ideal para estimular a agilidade, a precisão, a concentração e a destreza do cão ao ar livre.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

MATERIALES

- Normativa: Aro de salto de agility diseñado y fabricado de acuerdo con la normativa vigente para equipamiento de áreas recreativas caninas y deportivas.
- Postes: Madera de pino flandes calidad C/C tratada para exterior.
- Panel: Plástico de polietileno de alta densidad (HDPE) de 19 mm.
- Aplicación: Ideal para parques caninos, centros de adiestramiento, escuelas de agilidad y zonas recreativas para mascotas (apto para interior y exterior).

- Mantenimiento: Si el equipo está sujeto a un uso severo, se aconseja incrementar el plan de mantenimiento.
- Sostenibilidad: Todo el material es 100% reciclable.
- Tornillería: Acero inoxidable, según normas DIN correspondientes.

TECHNICAL DESCRIPTION

MATERIALS

- Standards: Agility jump hoop designed and manufactured in accordance with current standards for canine recreation and sports equipment.
- Posts: C/C quality Scots pine wood treated for outdoor use.
- Panel: 19 mm high-density polyethylene (HDPE) plastic.
- Application: Ideal for dog parks, training centers, agility schools, and pet recreation areas (suitable for indoor and outdoor use).

- Maintenance: If the equipment is subject to severe use, it is recommended to increase the maintenance schedule.
- Sustainability: 100% recyclable material.
- Fasteners: Stainless steel, according to corresponding DIN standards.

DESCRIÇÃO TÉCNICA

MATERIAIS



- Normativa: Arco de salto de agility concebido e fabricado de acordo com a norma vigente para equipamento de áreas recreativas caninas e desportivas.
- Postes: Madeira de pinho flandres qualidade C/C tratada para exterior.
- Paineil: Plástico de polietileno de alta densidade (HDPE) de 19 mm.
- Aplicação: Ideal para parques caninos, centros de treino, escolas de agility e áreas de recreio para animais de estimação (adequado para interior e exterior).

- Manutenção: Se o equipamento estiver sujeito a um uso severo, recomenda-se incrementar o plano de manutenção.
- Sustentabilidade: Todo o material é 100% reciclável.
- Parafusos: Aço inoxidável, segundo as normas DIN correspondentes.

 DIMENSIONES

 DIMENSIONS

 DIMENSÕES



INSTALACIÓN

El equipo puede ser instalado en suelo de tierra, en suelo de hormigón o sobre una azotea o parking, pero siempre utilizando un material amortiguador de impactos según las especificaciones mostradas en los dibujos.


INSTALLATION

The equipment can be installed on a dirt floor, on a concrete floor or on a roof or parking lot, but always using an impact-absorbing material according to the specifications shown in the drawings.


INSTALAÇÃO

O equipamento pode ser instalado em solo de terra, em solo de betão ou sobre um terraço ou parque de estacionamento, mas sempre utilizando um material amortecedor de impactos de acordo com as especificações mostradas nos desenhos.


ATORNILLAR



ENTERRAR



 CIMENTACIÓN  FOUNDATION  FUNDAÇÃO



AGILITYS