



Ficha Técnica
Technical Sheet
Ficha Técnica

Ref.810A/810B

CANASTA MODELO MINIBASKET MINI-BASKETBALL HOOP MODEL TABELA MODELO MINIBASKET

INTRODUCCIÓN

Esta canasta de minibasket de poste fijo para exterior, con su mástil de acero de alta resistencia y tablero de tamaño adaptado a categorías infantiles, está diseñada para colegios, patios de recreo y zonas recreativas infantiles. Es ideal para iniciar a los más pequeños en la práctica del baloncesto, promover el ejercicio físico y el desarrollo de habilidades desde edades tempranas, ofreciendo una solución funcional y robusta para un uso intensivo.

INTRODUCTION

This outdoor fixed-post mini-basketball hoop, featuring a high-resistance steel post and a backboard sized for youth categories, is designed for schools, playgrounds, and children's recreational areas. It is ideal for introducing young children to basketball, promoting physical exercise and skill development from an early age, offering a functional and robust solution for heavy-duty use.

INTRODUÇÃO

Esta tabela de minibasquetebol de poste fixo para exterior, com o seu poste de aço de elevada resistência e tabela de tamanho adaptado a categorias infantis, foi concebida para escolas, recreios e zonas recreativas infantis. É ideal para iniciar os mais pequenos na prática do basquetebol, promover o exercício físico e o desenvolvimento de aptidões desde tenra idade, oferecendo uma solução funcional e robusta para um uso intensivo.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

MATERIALES

- Normativa: Canasta diseñada y fabricada de acuerdo con la norma europea UNE-EN 15312:2007+A1:2011 / UNE-EN 1270 para equipos de baloncesto.
- Estructura: Tubo de acero con imprimación por inmersión y 3 capas de pintura poliuretano.
- Tablero:
 - Ref. 810A: Tablero de poliéster.
 - Ref. 810B: Tablero de metacrilato.

- Aplicación: Ideal para gimnasios, parques públicos, espacios verdes y playas (apta para interior y exterior).
- Mantenimiento: Si el equipo está sujeto a un uso severo, se aconseja incrementar el plan de mantenimiento.
- Sostenibilidad: Todo el material es 100% reciclable.
- Tornillería: Acero inoxidable, según normas DIN correspondientes.

TECHNICAL DESCRIPTION

MATERIALS

- Standards: Basketball hoop designed and manufactured according to European standard UNE-EN 15312:2007+A1:2011 / UNE-EN 1270 for basketball equipment.
- Structure: Steel tube with wall-mounting frame, dip-primed with 3 coats of polyurethane paint.
- Backboard:
 - Ref. 810A: Polyester backboard.
 - Ref. 810B: Methacrylate backboard.

- Application: Ideal for gyms, public parks, green spaces, and beaches (suitable for indoor and outdoor use).
- Maintenance: If the equipment is subject to heavy use, increasing the maintenance schedule is recommended.
- Sustainability: 100% recyclable material.
- Fasteners: Stainless steel, according to corresponding DIN standards.

DESCRIÇÃO TÉCNICA

MATERIAIS


- Normativa: Tabela de basquetebol concebida e fabricada de acordo com a norma europeia UNE-EN 15312:2007+A1:2011 / UNE-EN 1270 para equipamentos de basquetebol.
- Estrutura: Tubo de aço com estrutura para fixação à parede, com primário por imersão e 3 camadas de tinta de poliuretano.
- Tabela:
 - Ref. 810A: Tabela de poliéster.
 - Ref. 810B: Tabela de metacrilato.

- Aplicação: Ideal para ginásios, parques públicos, espaços verdes e praias (apta para interior e exterior).
- Manutenção: Se o equipamento estiver sujeito a um uso severo, recomenda-se incrementar o plano de manutenção.
- Sustentabilidade: Todo o material é 100% reciclável.
- Parafusos: Aço inoxidável, segundo as normas DIN correspondentes.

 DIMENSIONES

 DIMENSIONS

 DIMENSÕES



INSTALACIÓN

El equipo puede ser instalado en suelo de tierra, en suelo de hormigón o sobre una azotea o parking, pero siempre utilizando un material amortiguador de impactos según las especificaciones mostradas en los dibujos.


INSTALLATION

The equipment can be installed on a dirt floor, on a concrete floor or on a roof or parking lot, but always using an impact-absorbing material according to the specifications shown in the drawings.

INSTALAÇÃO

O equipamento pode ser instalado em solo de terra, em solo de betão ou sobre um terraço ou parque de estacionamento, mas sempre utilizando um material amortecedor de impactos de acordo com as especificações mostradas nos desenhos.

ATORNILLAR



ENTERRAR

