



Ficha Técnica
Technical Sheet
Ficha Técnica

Ref.AG001

BALANCIN AGILITY AGILITY SEESAW GANGORRA DE AGILITY

INTRODUCCIÓN


Este balancín de agility para exterior, con su robusta estructura de acero y pasarela basculante con superficie antideslizante y zonas de contacto marcadas, está diseñado para parques caninos, centros de adiestramiento y áreas recreativas para mascotas. Es ideal para estimular la agilidad, el equilibrio y la confianza del perro al aire libre.

INTRODUCTION

This outdoor agility seesaw, featuring a robust steel structure and a tilting ramp with a non-slip surface and marked contact zones, is designed for dog parks, training centers, and pet recreation areas. It is ideal for stimulating a dog's agility, balance, and confidence outdoors.

INTRODUÇÃO

Esta gangorra de agility para exterior, com a sua estrutura robusta em aço e passadiço basculante com superfície antiderrapante e zonas de contacto marcadas, foi concebida para parques caninos, centros de treino e áreas de recreio para animais de estimação. É ideal para estimular a agilidade, o equilíbrio e a confiança do cão ao ar livre.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

MATERIALES

- Normativa: Balancín de agility diseñado y fabricado de acuerdo con la normativa vigente para equipamiento de áreas recreativas caninas y deportivas.
- Estructura: Tubo de acero al carbono con imprimación por inmersión y 3 capas de pintura poliuretano.
- Tabla: Madera de pino flandes calidad C/C con suelo de tablero carroceros antideslizante de 18 mm.
- Adornos: Plástico de polietileno de alta densidad (HDPE) de 12 mm.

TECHNICAL DESCRIPTION

MATERIALS

- Standards: Agility seesaw designed and manufactured in accordance with current regulations for canine recreation and sports equipment.
- Structure: Carbon steel tube with immersion primer and 3 coats of polyurethane paint.
- Board: C/C grade Flanders pine wood with an 18 mm non-slip phenolic plywood floor (carrocero board).
- Ornaments: 12 mm high-density polyethylene (HDPE) plastic.

DESCRIÇÃO TÉCNICA

MATERIAIS

- Normativa: Gangorra de agility concebida e fabricada de acordo com a regulamentação vigente para equipamento de áreas recreativas caninas e desportivas.
- Estrutura: Tubo de aço carbono com primário de imersão e 3 camadas de tinta de poliuretano.
- Prancha: Madeira de pinho de Flandres qualidade C/C com pavimento em contraplacado antiderrapante (tabuleiro carroceros) de 18 mm.
- Ornamentos: Plástico de polietileno de alta densidade (HDPE) de 12 mm.

- Aplicación: Ideal para parques caninos, centros de adiestramiento, escuelas de agilidad y zonas recreativas para mascotas (apto para interior y exterior).
- Mantenimiento: Si el equipo está sujeto a un uso severo, se aconseja incrementar el plan de mantenimiento.
- Sostenibilidad: Todo el material es 100% reciclable.
- Tornillería: Acero inoxidable, según normas DIN correspondientes.




- Application: Ideal for dog parks, training centers, agility schools, and pet recreation areas (suitable for indoor and outdoor use).
- Maintenance: If the equipment is subject to severe use, it is recommended to increase the maintenance schedule.
- Sustainability: 100% recyclable material.
- Fasteners: Stainless steel, according to corresponding DIN standards.

- Aplicação: Ideal para parques caninos, centros de treino, escolas de agility e áreas de recreio para animais de estimação (adequado para interior e exterior).
- Manutenção: Se o equipamento estiver sujeito a um uso severo, recomenda-se incrementar o plano de manutenção.
- Sustentabilidade: Todo o material é 100% reciclável.
- Parafusos: Aço inoxidável, segundo as normas DIN correspondentes.

 DIMENSIONES

 DIMENSIONS

 DIMENSÕES



🇪🇸 INSTALACIÓN

El equipo puede ser instalado en suelo de tierra, en suelo de hormigón o sobre una azotea o parking, pero siempre utilizando un material amortiguador de impactos según las especificaciones mostradas en los dibujos.


🇬🇧 INSTALLATION

The equipment can be installed on a dirt floor, on a concrete floor or on a roof or parking lot, but always using an impact-absorbing material according to the specifications shown in the drawings.

🇵🇹 INSTALAÇÃO

O equipamento pode ser instalado em solo de terra, em solo de betão ou sobre um terraço ou parque de estacionamento, mas sempre utilizando um material amortecedor de impactos de acordo com as especificações mostradas nos desenhos.

ATORNILLAR



ENTERRAR

