



Ficha Técnica
Technical Sheet
Fiche Technique

Ref.292BAL

CASITA JEREZ - METAL JEREZ HOUSE - METAL CASINHA JEREZ - METAL



INTRODUCCIÓN

La casita modelo JEREZ es una casa para parques infantiles con muchas zonas de diversión. Prepárate para despegar hacia una aventura inolvidable más allá de las estrellas. En este parque espacial, los niños se convertirán en valientes astronautas, exploradores de planetas mágicos y guardianes del universo.

DESCRIPCIÓN

- Tobogán pequeño.
- divertida escalera de trepar
- Rampa rocódromo.
- Juego del tres en rayas.
- Pasadizo

INTRODUCTION

The JEREZ model playhouse is a playground house with many fun areas for young children and older ones alike where kids will feel like true space explorers in every adventure.

DESCRIPTION:

- Small slide
- Fun climbing ladder
- Climbing-wall ramp
- Tic-tac-toe game
- Tunnel passage

INTRODUÇÃO

A casinha modelo JEREZ é uma casa para parques infantis com muitas áreas de diversão. Prepare-se para decolar em uma aventura inesquecível além das estrelas. Neste parque espacial, as crianças se tornarão astronautas corajosos, exploradores de planetas mágicos e guardiões do universo.

DESCRIÇÃO:

- Escorrega pequeno
- Divertida escada de trepar
- Rampa de escalada (rocódromo)
- Jogo do três em linha
- Passadiço / túnel de passagem



 FUNCIONES LÚDICAS

 FUN FUNCTIONS

 FUNÇÕES LÚDICAS



 Reunión
 Meeting
 Reunião



 Deslizarse
 Slide
 Deslizar




 Saltar
 Jump
 Saltar



 Jugar
 Play
 Jogar




 Barra de bomberos
 Fire pole
 Barra de bombeiros




 Inclusivo
 Interactive
 Interativo



 Tregar
 Climb
 Tregar



 Interactivo
 Interactiv
 Interativo



 Subir
 Climb
 Subir

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

MATERIALES

- Las paredes y techos: Fabricados con Polietileno de Alta Densidad (HDPE). Este material premium garantiza la máxima seguridad gracias a su capacidad elástica que actúa como amortiguador natural, haciéndolo extremadamente resistente a los impactos y prácticamente irrompible.
- Postes: Metal con imprimación, aplicando 3 capa de pintura poliuretano (Naranja Butano RAL 2004 / Rojo Ecológico RAL 3002).
- Suelo y rampa de escalada, en Tablero Fenólico Antideslizante de 21mm e inocuo, resistente al desgaste y a la abrasión. Con protección lateral impermeable.

TECHNICAL DESCRIPTION

MATERIALS

- Walls and roofs: Manufactured with High-Density Polyethylene (HDPE). This premium material guarantees maximum safety thanks to its elastic capacity which acts as a natural shock absorber, making it extremely resistant to impacts and practically unbreakable.
- Posts: Metal with primer, applying 3 coats of polyurethane paint (Butane Orange RAL 2004 / Ecological Red RAL 3002).
- Floor and climbing ramp, made of 21mm and harmless non-slip Phenolic Board, resistant to wear and abrasion. With waterproof side protection.

DESCRIÇÃO TÉCNICA

MATERIAIS





- As paredes e tetos: Fabricados com Polietileno de Alta Densidade (PEAD). Este material premium garante a máxima segurança graças à sua capacidade elástica que atua como amortecedor natural, tornando-o extremamente resistente aos impactos e praticamente inquebrável.
- Postes: Metal com primário, aplicando 3 camadas de tinta poliuretano (Laranja Butano RAL 2004 / Vermelho Ecológico RAL 3002).
- Piso e rampa de escalada, em Painele Fenólico Antiderrapante de 21mm e inócuo, resistente ao desgaste e à abrasão. Com proteção lateral impermeável.



- Tornillería: Acero inoxidable/electro zincada.
- Anclajes:
 - Suelo duro: Atornillar.
 - Suelo blando: Enterrar.
 - Anclaje especial para encima de azotea y parking (no incluido en el precio).
- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se aconseja incrementar el plan de mantenimiento.
- Todo el material es 100% reciclable.

- Screws and Bolts: Stainless steel/electro zinc-plated.
- Anchors:
 - Hard ground: Bolting.
 - Soft ground: Burying.
 - Special anchoring for rooftop and parking installation (not included in the price).
- If the equipment is subject to severe use, increasing the maintenance plan is advised.
- All material is 100% recyclable.

- Parafusos e Porcas: Aço inoxidável/eletro zincado.
- Ancoragens:
 - Solo duro: Aparafusar.
 - Solo macio: Enterrar.
 - Ancoragem especial para instalação em terraço e estacionamento (não incluída no preço).
- Se o equipamento estiver sujeito a uso severo, aconselha-se aumentar o plano de manutenção.
- Todo o material é 100% reciclável.



*Cotas expresadas en mm.

ÁREA DE SEGURIDAD

Dentro del área de seguridad no puede haber obstáculos. (Farolas, bancos, bordillos, árboles, etc.)

Las áreas de seguridad de los elementos de parques infantiles NO se pueden solapar.


SECURITY AREA

Within the safety area there can be no obstacles. (Lamp posts, benches, curbs, trees, etc.)

Playground element safety areas CANNOT overlap.

ÁREA DE SEGURANÇA

Não pode haver obstáculos dentro da área de segurança. (Postes de luz, bancos, lancis, árvores, etc.) As áreas de segurança dos elementos de parques infantis NÃO podem se sobrepor.



 INSTALLATION
INSTALAÇÃO

Diagrama de detalle de la conexión entre la losa de hormigón y la columna. Se muestra la losa de hormigón de 200 a 250 mm de espesor, la superficie de seguridad de caucho de 40 mm de espesor, y los tornillos de anclaje que atraviesan la losa y la superficie de seguridad.

Superficie de seguridad (Caucho)

50	Losa de hormigón de 200 a 250 mm
----	----------------------------------

Este diagrama de detalle ilustra la conexión entre la losa de concreto y el piso de parking. Se muestra un perfil de la losa de concreto con una capa superior de concreto y una capa inferior de concreto. En la interfaz entre ambas capas, se encuentran los "Tomillos anclaje" que aseguran la conexión. La superficie superior de la losa está etiquetada como "Superficie de seguridad (Caucho)". El piso de parking, que se encuentra debajo de la losa, está etiquetado como "Suelo Parking o Azotea". El espesor de la capa superior de concreto se indica como "Chapón de 6 A 8 mm".

r Tornillos anclaje

40 Superficie de
seguridad (Co


Chapón de 6 A 8 mm

Suelo Parking o
Azotea

 SUELO BLANDO
 SOFT GROUND
 SOLO MACIO

 SOLREA DE HORMIGÓN
 CONCRETE SLAB
 LAJE DE CONCRETO

 PARKING O AZOTEA
 PARKING OR ROOFTOP
 ESTACIONAMENTO OU
TERRACO



Cotas Cubos Cimentación (mm)			
A	B	C	D
350X350	960X350	100X100	960X500

