



Ficha Técnica
Technical Sheet
Ficha Técnica

Ref.802A/802B

CANASTA BALONCESTO MODELO PARED WALL-MOUNTED BASKETBALL HOOP TABELA DE BASQUETEBOL MODELO DE PAREDE

INTRODUCCIÓN

Esta canasta de baloncesto de pared está diseñada para instalaciones deportivas, colegios y zonas recreativas, para favorecer la práctica del baloncesto, promover el ejercicio físico y fomentar el trabajo en equipo tanto en interiores como al aire libre. Está indicada principalmente para áreas de juego y entrenamiento, combinando una estructura metálica de alta resistencia con un diseño funcional y robusto para permitir a usuarios de todas las edades disfrutar del deporte optimizando el espacio disponible.

INTRODUCTION

This wall-mounted basketball hoop is designed for sports facilities, schools, and recreational areas to encourage basketball practice, promote physical exercise, and foster teamwork both indoors and outdoors. It is primarily intended for play and training areas, combining a high-resistance metal structure with a functional and robust design to allow users of all ages to enjoy the sport while optimizing available space.

INTRODUÇÃO

Esta tabela de basquetebol de parede foi concebida para instalações desportivas, escolas e zonas recreativas, para favorecer a prática do basquetebol, promover o exercício físico e fomentar o trabalho em equipa, tanto em espaços interiores como ao ar livre. Está indicada principalmente para áreas de jogo e treino, combinando uma estrutura metálica de elevada resistência com um design funcional e robusto para permitir que utilizadores de todas as idades desfrutem do desporto otimizando o espaço disponível.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

MATERIALES

- Normativa: Canasta diseñada y fabricada de acuerdo con la norma europea UNE-EN 15312:2007+A1:2011 / UNE-EN 1270 para equipos de baloncesto.
- Estructura: Tubo de acero con estructura para fijación a pared, con imprimación por inmersión y 3 capas de pintura poliuretano.
- Tablero:
 - Ref. 802A: Tablero de metacrilato.
 - Ref. 802B: Tablero de poliéster.
- Dimensiones: 1050 x 3250 x 1800mm.

TECHNICAL DESCRIPTION

MATERIALS

- Standards: Basketball hoop designed and manufactured according to European standard UNE-EN 15312:2007+A1:2011 / UNE-EN 1270 for basketball equipment.
- Structure: Steel tube with wall-mounting frame, dip-primed with 3 coats of polyurethane paint.
- Backboard:
 - Ref. 802A: Methacrylate backboard.
 - Ref. 802B: Polyester backboard.
- Dimensions: 1050 x 3250 x 1800mm.

DESCRIÇÃO TÉCNICA

MATERIAIS

- Normativa: Tabela de basquetebol concebida e fabricada de acordo com a norma europeia UNE-EN 15312:2007+A1:2011 / UNE-EN 1270 para equipamentos de basquetebol.
- Estrutura: Tubo de aço com estrutura para fixação à parede, com primário por imersão e 3 camadas de tinta de poliuretano.
- Tabela:
 - Ref. 802A: Tabela de metacrilato.
 - Ref. 802B: Tabela de poliéster.
- Dimensões: 1050 x 3250 x 1800mm.

- Aplicación: Ideal para gimnasios, parques públicos, espacios verdes y playas (apta para interior y exterior).
- Mantenimiento: Si el equipo está sujeto a un uso severo, se aconseja incrementar el plan de mantenimiento.
- Sostenibilidad: Todo el material es 100% reciclable.
- Tornillería: Acero inoxidable, según normas DIN correspondientes.

- Application: Ideal for gyms, public parks, green spaces, and beaches (suitable for indoor and outdoor use).
- Maintenance: If the equipment is subject to heavy use, increasing the maintenance schedule is recommended.
- Sustainability: 100% recyclable material.
- Fasteners: Stainless steel, according to corresponding DIN standards.

- Aplicação: Ideal para ginásios, parques públicos, espaços verdes e praias (apta para interior e exterior).
- Manutenção: Se o equipamento estiver sujeito a um uso severo, recomenda-se incrementar o plano de manutenção.
- Sustentabilidade: Todo o material é 100% reciclável.
- Parafusos: Aço inoxidável, segundo as normas DIN correspondentes.

INSTALACIÓN

El equipo puede ser instalado en muro de hormigón, pared de ladrillo o superficie vertical de soporte, pero siempre utilizando un material amortiguador de impactos según las especificaciones mostradas en los dibujos.


INSTALLATION

The equipment can be installed on a concrete wall, brick wall, or vertical support surface, always using an impact-absorbing material according to the specifications shown in the drawings.

INSTALAÇÃO

O equipamento pode ser instalado em parede de betão, parede de tijolo ou superfície vertical de suporte, mas sempre utilizando um material amortecedor de impactos de acordo com as especificações mostradas nos desenhos.

ATORNILLAR



ENTERRAR



 PARED BLANDA
 HOLLOW WALL
 PAREDE LEVE

 PARED DE HORMIGÓN
 CONCRETE WALL
 PAREDE DE CONCRETO