



Ficha Técnica
Technical Sheet
Ficha Técnica

Ref.8900

QUARTER PIPE PARA SKATE SKATEBOARD QUARTER PIPE QUARTER PIPE PARA SKATE

INTRODUCCIÓN

Este quarter pipe para skate, provisto de una sólida estructura de acero y una superficie curvada de alta resistencia, está diseñado para skateparks, polideportivos y zonas recreativas urbanas. Es ideal para la práctica del skateboarding, ofreciendo una solución robusta, segura y dinámica que permite realizar trucos con total confianza y se adapta perfectamente a cualquier espacio de patinaje.

INTRODUCTION

This skate quarter pipe, featuring a solid steel structure and a high-resistance curved surface, is designed for skateparks, sports centers, and urban recreational areas. It is ideal for skateboarding practice, offering a robust, secure, and dynamic solution that allows riders to perform tricks with complete confidence and adapts perfectly to any skating space.

INTRODUÇÃO

Este quarter pipe para skate, com uma estrutura de aço sólida e uma superfície curvada de alta resistência, foi concebido para skateparks, pavilhões desportivos e zonas recreativas urbanas. É ideal para a prática de skateboarding, oferecendo uma solução robusta, segura e dinâmica que permite realizar manobras com total confiança e adapta-se perfeitamente a qualquer espaço de patinagem.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

MATERIALES

- Normativa: Quarter pipe diseñado y fabricado de acuerdo con la norma europea EN 14974 para equipos de skateparks.
- Estructura: Estructura interior de acero al carbono, combinada con laterales de chapa de acero al carbono galvanizada.
- Rampa deslizamiento: Tablero carroceros antideslizante de 18 mm.
- Componentes específicos: Parte inferior de la rampa en acero inoxidable y zona de agarre de acero al carbono con mallazo.

TECHNICAL DESCRIPTION

MATERIALS

- Standards: Quarter pipe designed and manufactured in accordance with European standard EN 14974 for skatepark equipment.
- Structure: Carbon steel interior structure, combined with galvanized carbon steel sheet side panels.
- Sliding ramp: 18 mm anti-slip plywood / marine plywood board.
- Specific components: Lower part of relaxed ramp / lower part of the ramp in stainless steel and carbon steel grip zone with wire mesh.

DESCRIÇÃO TÉCNICA

MATERIAIS

- Normativa: Quarter pipe concebido e fabricado de acordo com a norma europeia EN 14974 para equipamento de skateparks.
- Estrutura: Estrutura interior em aço carbono, combinada com laterais em chapa de aço carbono galvanizado.
- Rampa de deslizamento: Contraplacado antiderrapante / Painel de madeira marítima antiderrapante de 18 mm.
- Componentes específicos: Parte inferior da rampa em aço inoxidável e zona de pega em aço carbono com malha eletrossoldada.

- Aplicación: Ideal para skateparks, parques urbanos, polideportivos y zonas recreativas (apto para interior y exterior).
- Mantenimiento: Si el equipo está sujeto a un uso severo, se aconseja incrementar el plan de mantenimiento.
- Sostenibilidad: Todo el material es 100% reciclable.
- Tornillería: Acero inoxidable, según normas DIN correspondientes.

- Application: Ideal for skateparks, urban parks, sports centers, and recreational areas (suitable for indoor and outdoor use).
- Maintenance: If the equipment is subject to heavy use, increasing the maintenance schedule is recommended.
- Sustainability: 100% recyclable material.
- Fasteners: Stainless steel, according to corresponding DIN standards.

- Aplicação: Ideal para skateparks, parques urbanos, pavilhões desportivos e zonas recreativas (adequado para interior e exterior).
- Manutenção: Se o equipamento estiver sujeito a um uso severo, recomenda-se incrementar o plano de manutenção.
- Sustentabilidade: Todo o material é 100% reciclável.
- Parafusos: Aço inoxidável, segundo as normas DIN correspondentes.





DIMENSIONES




DIMENSIONS



DIMENSÕES








ÁREA DE SEGURIDAD



SAFETY AREA



ÁREA DE SEGURANÇA



QUARTER PIPE REF. 8900
ÁREA DE SEGURIDAD

INSTALACIÓN

- Base de Anclaje: La estructura base perimetral de la estructura cuenta con orificios pasantes mecanizados directamente en los tubos inferiores para su fijación al suelo.
- Tacos Metálicos: Se utilizarán tacos metálicos de expansión M12X100 (o pernos de anclaje adecuados) introducidos a través de dichos orificios para asegurar el marco perimetral al hormigón de forma firme y segura.

INSTALLATION

- Anchoring Base: The perimeter base structure has pass-through holes machined directly into the lower tubes for floor anchoring.
- Metal Plugs: M12X100 expansion metal anchors (or suitable anchor bolts) will be inserted through these holes to securely fasten the perimeter frame to the concrete slab.

INSTALAÇÃO

- Base de ancoragem: A estrutura base perimetral conta com orifícios passantes usinados diretamente nos tubos inferiores para sua fixação ao solo.
- Buchas metálicas: Serão utilizados chumbadores metálicos de expansão M12X100 (ou parafusos de fixação adequados) introduzidos através dos respetivos furos para fixar firmemente o marco perimetral à base de betão.

