



Ficha Técnica
Technical Sheet
Ficha Técnica

Ref.AG008A

TÚNEL RÍGIDO PEQUEÑO AGILITY SMALL RIGID AGILITY TUNNEL TÚNEL RÍGIDO PEQUEÑO DE AGILITY

INTRODUCCIÓN


Este túnel rígido incorpora un tubo cilíndrico altamente resistente diseñado para soportar el uso intensivo en exteriores. Está diseñado para parques caninos, centros de adiestramiento y áreas recreativas para mascotas. Es ideal para estimular la agilidad, la confianza, la orientación y la destreza del perro al aire libre.

INTRODUCTION

This rigid tunnel features a highly resistant cylindrical tube designed to withstand heavy outdoor use. It is designed for dog parks, training centers, and pet recreation areas. It is ideal for stimulating the dog's agility, confidence, orientation, and dexterity outdoors.

INTRODUÇÃO

Este túnel rígido incorpora um tubo cilíndrico altamente resistente projetado para suportar o uso intensivo ao ar livre. Foi concebido para parques caninos, centros de adestramento e áreas recreativas para animais de estimação. É ideal para estimular a agilidade, a confiança, a orientação e a destreza do cão ao ar livre.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

MATERIALES

- Normativa: Túnel rígido de agility diseñado y fabricado de acuerdo con la normativa vigente para equipamiento de áreas recreativas caninas y deportivas.
- Postes: Madera de pino flandes calidad C/C tratada para exterior.
- Panel: Plástico de polietileno de alta densidad (HDPE) de 19 mm.
- Túnel: Paneles de acero al carbono con imprimación por inmersión y 3 capas de pintura poliuretano.

TECHNICAL DESCRIPTION

MATERIALS

- Standards: Rigid agility tunnel designed and manufactured in accordance with current regulations for canine and sports recreational area equipment.
- Posts: C/C quality Scots pine wood treated for outdoor use.
- Panel: 19 mm high-density polyethylene (HDPE) plastic.
- Tunnel: Carbon steel panels with dip priming and 3 coats of polyurethane paint.

DESCRIÇÃO TÉCNICA

MATERIAIS

- Normativa: Túnel rígido de agility projetado e fabricado de acordo com a normativa vigente para equipamentos de áreas recreativas caninas e desportivas.
- Postes: Madeira de pinho flandres qualidade C/C tratada para exterior.
- Paineis: Plástico de polietileno de alta densidade (HDPE) de 19 mm.
- Túnel: Painéis de aço de carbono com primário por imersão e 3 camadas de tinta de poliuretano.

- Aplicación: Ideal para parques caninos, centros de adiestramiento, escuelas de agilidad y zonas recreativas para mascotas (apto para interior y exterior).
- Mantenimiento: Si el equipo está sujeto a un uso severo, se aconseja incrementar el plan de mantenimiento.
- Sostenibilidad: Todo el material es 100% reciclable.
- Tornillería: Acero inoxidable, según normas DIN correspondientes.




- Application: Ideal for dog parks, training centers, agility schools, and pet recreation areas (suitable for indoor and outdoor use).
- Maintenance: If the equipment is subject to severe use, it is recommended to increase the maintenance schedule.
- Sustainability: 100% recyclable material.
- Fasteners: Stainless steel, according to corresponding DIN standards.

- Aplicação: Ideal para parques caninos, centros de treino, escolas de agility e áreas de recreio para animais de estimação (adequado para interior e exterior).
- Manutenção: Se o equipamento estiver sujeito a um uso severo, recomenda-se incrementar o plano de manutenção.
- Sustentabilidade: Todo o material é 100% reciclável.
- Parafusos: Aço inoxidável, segundo as normas DIN correspondentes.

 DIMENSIONES

 DIMENSIONS

 DIMENSÕES



INSTALACIÓN

El equipo puede ser instalado en suelo de tierra, en suelo de hormigón o sobre una azotea o parking, pero siempre utilizando un material amortiguador de impactos según las especificaciones mostradas en los dibujos.


INSTALLATION

The equipment can be installed on a dirt floor, on a concrete floor or on a roof or parking lot, but always using an impact-absorbing material according to the specifications shown in the drawings.


INSTALAÇÃO

O equipamento pode ser instalado em solo de terra, em solo de betão ou sobre um terraço ou parque de estacionamento, mas sempre utilizando um material amortecedor de impactos de acordo com as especificações mostradas nos desenhos.

ATORNILLAR



ENTERRAR



 CIMENTACIÓN  FOUNDATION  FUNDAÇÃO

