

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Dimensiones: 3015 x 1995 x 2470 mm

Elemento para espacios de deporte Parkour. Se puede integrar y combinar de varias maneras dentro de un circuito. Estructura: Postes de 114mm de diámetro y barandillas de 40mm de diámetro.. Paneles: Suelos de contrachapado laminado hidrófugo antideslizante de 18mm de grosor (tablero carrocerero). Piezas metálicas: Acero inoxidable AISI 304. Instalación al suelo Sobre suelo de tierra. Sobre suelo de hormigón. Especial sobre azotea o parking.

TECHNICAL DESCRIPTION

Dimensions: 3015 x 1995 x 2470 mm

Element: For Parkour sports spaces. It can be integrated and combined in various ways within a circuit. Structure: Posts with a 114mm diameter and handrails with a 40mm diameter. Panels: 18mm thick non-slip, waterproof laminated plywood floors (truck body flooring). Metal parts: AISI 304 stainless steel.

Ground installation On a dirt floor. On a concrete floor. Special for rooftop or parking.


DESCRIPTION TECHNIQUE



Dimensions: 3015 x 1995 x 2470 mm

Élément: Pour les espaces sportifs de Parkour. Il peut être intégré et combiné de différentes manières au sein d'un circuit. Structure: Poteaux de 114mm de diamètre et rampes de 40mm de diamètre. Panneaux: Planchers en contreplaqué laminé hydrofuge antidérapant de 18mm d'épaisseur (planche de carrosserie).


Pièces métalliques: Acier inoxydable AISI 304. Installation au sol.

Sur un sol en terre. Sur un sol en béton. Spécial pour toit-terrasse ou parking.






Sobre suelo de tierra



Sobre suelo de hormigón



ÁREA DE SEGURIDAD

