



Ficha Técnica
Technical Sheet
Ficha Técnica

Ref.AG004

VALLA DE SALTO AGILITY AGILITY JUMP HURDLE OBSTÁCULO DE SALTO DE AGILITY

INTRODUCCIÓN


Esta valla de salto, con su robusta estructura de postes de madera y embellecedores de polietileno de alta densidad (HDPE), incorpora barras a diferentes alturas para el entrenamiento de salto y superación de obstáculos. Está diseñada para parques caninos, centros de adiestramiento y áreas recreativas para mascotas. Es ideal para estimular la agilidad, la potencia y la coordinación del perro al aire libre.

INTRODUCTION

This jump hurdle, with its robust structure of wooden posts and high-density polyethylene (HDPE) trims, features bars at different heights for jump training and overcoming obstacles. It is designed for dog parks, training centers, and pet recreational areas. It is ideal for stimulating the dog's agility, power, and coordination outdoors.

INTRODUÇÃO

Esta barreira de salto, com a sua estrutura robusta de postes de madeira e elementos decorativos de polietileno de alta densidade (HDPE), incorpora barras a diferentes alturas para o treino de salto e superação de obstáculos. Foi concebida para parques caninos, centros de treino e zonas recreativas para animais de estimação. É ideal para estimular a agilidade, a potência e a coordenação do cão ao ar livre.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

MATERIALES

- Normativa: Valla de salto de agility diseñada y fabricada de acuerdo con la normativa vigente para equipamiento de áreas recreativas caninas y deportivas.
- Postes: Madera de pino flandes calidad C/C tratada para exterior.
- Barras de salto: Tubo de acero al carbono con imprimación por inmersión y 3 capas de pintura poliuretano.
- Adornos: Plástico de polietileno de alta densidad (HDPE) de 12 mm.

- Aplicación: Ideal para parques caninos, centros de adiestramiento, escuelas de agilidad y zonas recreativas para mascotas (apto para interior y exterior).
- Mantenimiento: Si el equipo está sujeto a un uso severo, se aconseja incrementar el plan de mantenimiento.
- Sostenibilidad: Todo el material es 100% reciclable.
- Tornillería: Acero cincado o en inoxidable (no incluido en precio), según normas DIN correspondientes.

TECHNICAL DESCRIPTION

MATERIALS

- Standards: Agility slalom designed and manufactured in accordance with current standards for canine recreation and sports equipment.
- Posts: C/C quality Scots pine wood treated for outdoor use.
- Jump bars: Carbon steel tube with immersion primer and 3 coats of polyurethane paint.
- Trims: 12 mm high-density polyethylene (HDPE) plastic.

- Application: Ideal for dog parks, training centers, agility schools, and pet recreation areas (suitable for indoor and outdoor use).
- Maintenance: If the equipment is subject to severe use, it is recommended to increase the maintenance schedule.
- Sustainability: 100% recyclable material.
- Fasteners: Galvanized or stainless steel (not included in price), according to relevant din standards.


DESCRIÇÃO TÉCNICA

MATERIAIS

- Normativa: Slalom de agility concebido e fabricado de acordo com a norma vigente para equipamento de áreas recreativas caninas e desportivas.
- Postes: Madeira de pinho flandes qualidade C/C tratada para exterior.
- Barras de salto: Tubo de aço ao carbono com primário por imersão e 3 camadas de tinta de poliuretano.
- Elementos decorativos: Plástico de polietileno de alta densidade (HDPE) de 12 mm.

- Aplicação: Ideal para parques caninos, centros de treino, escolas de agility e áreas de recreio para animais de estimação (adequado para interior e exterior).
- Manutenção: Se o equipamento estiver sujeito a um uso severo, recomenda-se incrementar o plano de manutenção.
- Sustentabilidade: Todo o material é 100% reciclável.
- Parafusos: aço zincado ou inoxidável (não incluído no preço), segundo as normas din correspondentes.

 DIMENSIONES ATORNILLAR  FIXING DIMENSIONS  DIMENSÕES PARA APARAFUSAR






DIMENSIONES ENTERRAR



IN-GROUND DIMENSIONS



DIMENSÕES PARA ENTERRAR



 CIMENTACIÓN  FOUNDATION  FUNDAÇÃO

