



Ficha Técnica
Technical Sheet
Ficha Técnica

Ref.8910

RAIL PARA SKATE SKATEBOARD RAIL BARRA PARA SKATE

INTRODUCCIÓN

Este rail de acero inoxidable para skate y un diseño lineal de perfil bajo, está diseñado específicamente para skateparks, polideportivos y zonas recreativas. Es la opción ideal para la práctica y el perfeccionamiento de trucos de grind y slide, ofreciendo una superficie de deslizamiento suave y segura que se adapta perfectamente a cualquier espacio de patinaje.

INTRODUCTION

This stainless steel skate rail and a low-profile linear design, is specifically engineered for skateparks, sports centers, and recreational areas. It is the ideal choice for practicing and perfecting grind and slide tricks, offering a smooth and safe sliding surface that perfectly adapts to any skating space.

INTRODUÇÃO

Este corrimão de skate em aço inoxidável e um design linear de perfil baixo, foi concebido especificamente para skateparks, polidesportivos e zonas recreativas. É a escolha ideal para a prática e aperfeiçoamento de manobras de grind e slide, oferecendo uma superfície de deslize suave e segura que se adapta perfeitamente a qualquer espaço de patinagem.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

MATERIALES

- Normativa: Rail diseñado y fabricado de acuerdo con la norma europea EN 14974 para equipos de skateparks.
- Estructura: Estructura tubular de acero inoxidable de alta resistencia.
- Componentes específicos: Barra de deslizamiento optimizada para una fricción suave y soportes de anclaje reforzados al suelo.

- Aplicación: Ideal para skateparks, parques urbanos, polideportivos y zonas recreativas (apto para interior y exterior).
- Mantenimiento: Si el equipo está sujeto a un uso severo, se aconseja incrementar el plan de mantenimiento.
- Sostenibilidad: Todo el material es 100% reciclable.
- Tornillería: Acero inoxidable, según normas DIN correspondientes.

TECHNICAL DESCRIPTION

MATERIALS

- Standards: Rail designed and manufactured in accordance with the European standard EN 14974 for skatepark equipment.
- Structure: High-strength stainless steel tubular structure.
- Specific components: Sliding bar optimized for smooth friction and reinforced ground anchorage supports.

- Application: Ideal for skateparks, urban parks, sports centers, and recreational areas (suitable for indoor and outdoor use).
- Maintenance: If the equipment is subject to heavy use, increasing the maintenance schedule is recommended.
- Sustainability: 100% recyclable material.
- Fasteners: Stainless steel, according to corresponding DIN standards.

DESCRIÇÃO TÉCNICA

MATERIAIS


- Normativa: Corrimão concebido e fabricado de acordo com a norma europeia EN 14974 para equipamentos de skateparks.
- Estrutura: Estrutura tubular em aço inoxidável de alta resistência.
- Componentes específicos: Barra de deslize otimizada para uma fricção suave e suportes de fixação ao solo reforçados.

- Aplicação: Ideal para skateparks, parques urbanos, polidesportivos e zonas recreativas (apto para interior e exterior).
- Manutenção: Se o equipamento estiver sujeito a um uso severo, recomenda-se incrementar o plano de manutenção.
- Sustentabilidade: Todo o material é 100% reciclável.
- Parafusos: Aço inoxidável, segundo as normas DIN correspondentes.

 DIMENSIONES

 DIMENSIONS


 DIMENSÕES



🇪🇸 ÁREA DE SEGURIDAD

🇬🇧 SAFETY AREA

🇵🇹 ÁREA DE SEGURANÇA



RAIL REF. 8910
ÁREA DE SEGURIDAD

INSTALACIÓN

- Base de Anclaje: La estructura base perimetral de la portería cuenta con orificios pasantes mecanizados directamente en los tubos inferiores para su fijación al suelo.
- Tacos Metálicos: Se utilizarán tacos metálicos de expansión M12X100 (o pernos de anclaje adecuados) introducidos a través de dichos orificios para asegurar el marco perimetral al hormigón de forma firme y segura.

INSTALLATION

- Anchoring Base: The goal's perimeter base structure features through-holes drilled directly into the lower tubes for floor fixing.
- Metal Plugs: M12X100 expansion metal anchors (or suitable anchor bolts) will be inserted through these holes to securely fasten the perimeter frame to the concrete slab.

INSTALAÇÃO

- Base de ancoragem: A estrutura base perimetral da baliza possui furos passantes maquinados diretamente nos tubos inferiores para fixação ao solo.
- Buchas metálicas: Serão utilizados chumbadores metálicos de expansão M12X100 (ou parafusos de fixação adequados) introduzidos através dos respetivos furos para fixar firmemente o marco perimetral à base de betão.

