



Ficha Técnica
Technical Sheet
Fiche Technique

Ref.292DAL

CASITA MURCIA- METAL MURCIA HOUSE - METAL CASINHA MURCIA - METAL



INTRODUCCIÓN

La casita modelo MURCIA es una casa para parques infantiles con muchas zonas de diversión para los más pequeños y no tan pequeños, cuenta con 4 torres conectadas con puentes y una conectada con red de trepa. Por su temática de bombero los niños se sienten como los héroes del parque.

DESCRIPCIÓN:

- Tobogán mediano.
- Divertida escalara de trepa.
- Dos Rampa rocódromo.
- Juego del tres en rayas.
- Dos Barra de bomberos.
- Red de trepa.
- Dos puentes.
- Columpio con un asiento seguridad.

INTRODUCTION

The MURCIA model playhouse is a house for playgrounds with many fun areas for the little ones and not so little ones. It features 4 towers connected by bridges and one connected with a climbing net. Due to its firefighter theme, children feel like the heroes of the park.

DESCRIPTION:

- Medium slide.
- Fun climbing ladder/stairs.
- Two climbing wall ramps.
- Tic-tac-toe game.
- Two Fire poles.
- Climbing net.
- Two bridges.
- Swing with a safety seat.

INTRODUÇÃO

A casinha modelo MURCIA é uma casa para parques infantis com muitas zonas de diversão para os mais pequenos e não tão pequenos. Conta com 4 torres ligadas por pontes e uma ligada com rede de trepa. Pela sua temática de bombeiro, as crianças sentem-se como os heróis do parque.

DESCRIÇÃO:

- Escorrega médio.
- Divertida escada de trepa.
- Duas rampas de escalada (rocódromo).
- Jogo do galo (jogo do três em linha).
- Duas Barras de bombeiros.
- Rede de trepa.
- Duas pontes.
- Balanço (ou Baloioço) com um assento de segurança.



FUNCIONES LÚDICAS



 Reunión
 Meeting
 Reunião



 Deslizarse
 Slide
 Deslizar



 Saltar
 Jump
 Saltar

FUN FUNCTIONS



 Jugar
 Play
 Jogar



 Barra de bomberos
 Fire pole
 Barra de bombeiros




 Inclusivo
 Interactive
 Interativo

FUNÇÕES LÚDICAS



 Tregar
 Climb
 Tregar



 Interactivo
 Interactiv
 Interativo



 Subir
 Climb
 Subir



 Subir
 Climb
 Subir



 Columpiarse
 To swing
 Columpiar-se

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

MATERIALES

- Las paredes y techos: Fabricados con Polietileno de Alta Densidad (HDPE). Este material premium garantiza la máxima seguridad gracias a su capacidad elástica que actúa como amortiguador natural, haciéndolo extremadamente resistente a los impactos y prácticamente irrompible.
- Postes: Metal con imprimación, aplicando 3 capa de pintura poliuretano (Naranja Butano RAL 2004 / Rojo Ecológico RAL 3002).
- Suelo y rampa de escalada, en Tablero Fenólico Antideslizante de 21mm e inocuo, resistente al desgaste y a la abrasión. Con protección lateral impermeable.

TECHNICAL DESCRIPTION

MATERIALS

- Walls and roofs: Manufactured with High-Density Polyethylene (HDPE). This premium material guarantees maximum safety thanks to its elastic capacity which acts as a natural shock absorber, making it extremely resistant to impacts and practically unbreakable.
- Posts: Metal with primer, applying 3 coats of polyurethane paint (Butane Orange RAL 2004 / Ecological Red RAL 3002).
- Floor and climbing ramp, made of 21mm and harmless non-slip Phenolic Board, resistant to wear and abrasion. With waterproof side protection.

DESCRIÇÃO TÉCNICA





- MATERIAIS
- As paredes e tetos: Fabricados com Polietileno de Alta Densidade (PEAD). Este material premium garante a máxima segurança graças à sua capacidade elástica que atua como amortecedor natural, tornando-o extremamente resistente aos impactos e praticamente inquebrável.
- Postes: Metal com primário, aplicando 3 camadas de tinta poliuretano (Laranja Butano RAL 2004 / Vermelho Ecológico RAL 3002).
- Piso e rampa de escalada, em Painel Fenólico Antiderrapante de 21mm e inócuo, resistente ao desgaste e à abrasão. Com proteção lateral impermeável.



- Tornillería: Acero inoxidable/electro zincada.
- Anclajes:
 - Suelo duro: Atornillar.
 - Suelo blando: Enterrar.
 - Anclaje especial para encima de azotea y parking (no incluido en el precio).
- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se aconseja incrementar el plan de mantenimiento.
- Cuerdas: Redes de cuerda armada antivandálica. Hilos de acero trenzados recubiertos de polipropileno. Conectores de aluminio Y polietileno de alta densidad.
- Todo el material es 100% reciclable.

- Screws and Bolts: Stainless steel/electro zinc-plated.
- Anchors:
 - Hard ground: Bolting.
 - Soft ground: Burying.
 - Special anchoring for rooftop and parking installation (not included in the price).
- If the equipment is subject to severe use, increasing the maintenance plan is advised.
- Ropes: Reinforced anti-vandal rope nets. Braided steel threads covered with polypropylene. Aluminum and high-density polyethylene connectors.
- All material is 100% recyclable.

- Parafusos e Porcas: Aço inoxidável/eletro zincado.
- Ancoragens:
 - Solo duro: Aparafusar.
 - Solo macio: Enterrar.
 - Ancoragem especial para instalação em terraço e estacionamento (não incluída no preço).
- Se o equipamento estiver sujeito a uso severo, aconselha-se aumentar o plano de manutenção.
- Cordas: Redes de corda armada antivandalismo. Fios de aço trançados revestidos de polipropileno. Conectores de alumínio E polietileno de alta densidade.
- Todo o material é 100% reciclável.



*Cotas expresadas en mm.

 SECURITY AREA

 ÁREA DE SEGURANÇA

INSTALACIÓN


El equipo puede ser instalado en suelo de tierra, en suelo de hormigón o sobre una azotea o parking, pero siempre utilizando un material amortiguador de impactos según las especificaciones mostradas en los dibujos.

INSTALLATION

The equipment can be installed on a dirt floor, on a concrete floor or on a roof or parking lot, but always using an impact-absorbing material according to the specifications shown in the drawings.


INSTALAÇÃO

O equipamento pode ser instalado em solo de terra, em solo de betão ou sobre um terraço ou parque de estacionamento, mas sempre utilizando um material amortecedor de impactos de acordo com as especificações mostradas nos desenhos.



Suelo blando (tierra, arena) de 250mm


Dado de hormigón de 450x450x450mm



Tornillos anclaje

Superficie de seguridad (Caucho)

Losa de hormigón de 200 a 250 mm



Tornillos anclaje

Superficie de seguridad (Caucho)


Chapón de 6 A 8 mm

Suelo Parking o Azotea

 SUELO BLANDO
 SOFT GROUND
 SOLO MACIO

 SOLERA DE HORMIGÓN
 CONCRETE SLAB
 LAJE DE CONCRETO

 PARKING O AZOTEA
 PARKING OR ROOFTOP
 ESTACIONAMENTO OU TERRAÇO



Cotas Cubos Cimentación (mm)

A	B	C	D
350X350	960X350	100X100	960X500