



Ficha Técnica
Technical Sheet
Fiche Technique

Ref.292BAL

CASITA SEGOVIA - METAL SEGOVIA HOUSE - METAL CASINHA SEGOVIA - METAL



INTRODUCCIÓN

La casita modelo SEGOVIA es una casa para parques infantiles con muchas zonas de diversión para los más pequeños y no tan pequeños, cuenta con 4 torres conectadas con puentes y una conectada con red de trepa. Por su temática de bombero los niños se sienten como los héroes del parque.

DESCRIPCIÓN:

- Tobogán mediano.
- Divertida escalara de trepa.
- 2 Rampa rocódromo.
- Juego del tres en rayas.
- 2 Barra de bomberos.
- Red de trepa.
- 2 puentes.

INTRODUCTION

The SEGOVIA model playhouse is a house for playgrounds with many fun areas for the little ones and not so little ones. It features 4 towers connected by bridges and one connected with a climbing net. Due to its firefighter theme, children feel like the heroes of the park.

DESCRIPTION:

- Medium slide.
- Fun climbing stairs.
- 2 climbing wall ramps.
- Tic-tac-toe game.
- 2 Fire poles.
- Climbing net.
- 2 bridges.

INTRODUÇÃO

A casinha modelo SEGOVIA é uma casa para parques infantis com muitas zonas de diversão para os mais pequenos e não tão pequenos. Conta com 4 torres ligadas por pontes e uma ligada com rede de trepa. Pela sua temática de bombeiro, as crianças sentem-se como os heróis do parque.

DESCRIÇÃO:

- Escorrega médio.
- Divertida escada de trepa.
- 2 rampas de escalada (rocódromo).
- Jogo do galo (jogo do três em linha).
- 2 Barras de bombeiros.
- Rede de trepa.
- 2 pontes.



 FUNCIONES LÚDICAS

 FUN FUNCTIONS

 FUNÇÕES LÚDICAS



 Reunión
 Meeting
 Reunião



 Jugar
 Play
 Jogar




 Barra de bomberos
 Fire pole
 Barra de bombeiros



 Deslizarse
 Slide
 Deslizar



 Trepar
 Climb
 Trepar



 Interactivo
 Interactiv
 Interativo



 Saltar
 Jump
 Saltar



 Subir
 Climb
 Subir



 Columpiarse
 To swing
 Columpiar-se

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

MATERIALES

- Las paredes y techos: Fabricados con Polietileno de Alta Densidad (HDPE). Este material premium garantiza la máxima seguridad gracias a su capacidad elástica que actúa como amortiguador natural, haciéndolo extremadamente resistente a los impactos y prácticamente irrompible.
- Postes: Metal con imprimación, aplicando 3 capa de pintura poliuretano.
- Suelo y rampa de escalada, en Tablero Fenólico Antideslizante de 21mm e inocuo, resistente al desgaste y a la abrasión. Con protección lateral impermeable.
- Rampa tobogán, barra de bomberos y partes metálicas: Acero Inoxidable AISI 304.

TECHNICAL DESCRIPTION

MATERIALS

- Walls and roofs: Manufactured with High-Density Polyethylene (HDPE). This premium material guarantees maximum safety thanks to its elastic capacity which acts as a natural shock absorber, making it extremely resistant to impacts and practically unbreakable.
- Posts: Metal with primer, applying 3 coats of polyurethane paint.
- Floor and climbing ramp, made of 21mm and harmless non-slip Phenolic Board, resistant to wear and abrasion. With waterproof side protection.
- Slide chute, fireman's pole and metal parts: AISI 304 Stainless Steel

DESCRIÇÃO TÉCNICA





MATERIAIS

- As paredes e tetos: Fabricados com Polietileno de Alta Densidade (PEAD). Este material premium garante a máxima segurança graças à sua capacidade elástica que atua como amortecedor natural, tornando-o extremamente resistente aos impactos e praticamente inquebrável.
- Postes: Metal com primário, aplicando 3 camadas de tinta poliuretano.
- Piso e rampa de escalada, em Painel Fenólico Antiderrapante de 21mm e inócua, resistente ao desgaste e à abrasão. Com proteção lateral impermeável.
- Rampa de escorrega, varão de bombeiro e partes metálicas: Aço Inoxidável AISI 304.

- Tornillería: Acero inoxidable/electro zincada.
- Anclajes:
- Suelo duro: Atornillar.
- Suelo blando: Enterrar.
- Anclaje especial para encima de azotea y parking (no incluido en el precio).
- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se aconseja incrementar el plan de mantenimiento.
- Cuerdas: Redes de cuerda armada antivandálica. Hilos de acero trenzados recubiertos de polipropileno. Conectores de aluminio Y polietileno de alta densidad.
- Todo el material es 100% reciclable.

- Screws and Bolts: Stainless steel/electro zinc-plated.
- Anchors:
- Hard ground: Bolting.
- Soft ground: Burying.
- Special anchoring for rooftop and parking installation (not included in the price).
- If the equipment is subject to severe use, increasing the maintenance plan is advised.
- Ropes: Reinforced anti-vandal rope nets. Braided steel threads covered with polypropylene. Aluminum and high-density polyethylene connectors.
- All material is 100% recyclable.

- Parafusos e Porcas: Aço inoxidável/eletro zincado.
- Ancoragens:
- Solo duro: Aparafusar.
- Solo macio: Enterrar.
- Ancoragem especial para instalação em terraço e estacionamento (não incluída no preço).
- Se o equipamento estiver sujeito a uso severo, aconselha-se aumentar o plano de manutenção.
- Cordas: Redes de corda armada antivandalismo. Fios de aço trançados revestidos de polipropileno. Conectores de alumínio E polietileno de alta densidade.
- Todo o material é 100% reciclável.



*Cotas expresadas en mm.



 ÁREA DE SEGURIDAD


Dentro del área de seguridad no puede haber obstáculos. (Farolas, bancos, bordillos, árboles, etc.)
Las áreas de seguridad de los elementos de parques infantiles NO se pueden solapar.

 SECURITY AREA

Within the safetyareathere can be no obstacles. (Lampposts, benches, curbs, trees, etc.)
Playground element safety areas CANNOT overlap.



 ÁREA DE SEGURANÇA

Não pode haver obstáculos dentro da área de segurança. (Postes de luz, bancos, lancis, árvores, etc.) As áreas de segurança dos elementos de parques infantis NÃO podem se sobrepor.



 INSTALLATION
INSTALAÇÃO


Diagrama de la estructura de la pista de pruebas. Se muestra una sección transversal con una pista de hormigón de 450x450x450 mm y una capa de suelo blando (tierra, arena) de 250 mm.



 SUELO BLANDO
 SOFT GROUND
 SOLO MACIO

 SOLREA DE HORMIGÓN
 CONCRETE SLAB
 LAJE DE CONCRETO

 PARKING O AZOTEA
 PARKING OR ROOFTOP
 ESTACIONAMENTO OU
TERRACO



Cotas Cubos Cimentación (mm)			
A	B	C	D
350X350	960X350	100X100	960X500

